

# seninoks

Endüstriyel Mutfak Yedek Parçaları

## ÜRÜN KATALOĞU



**PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:13**

**NO: 2065 OKMEYDANI/ŞİŞLİ – İSTANBUL**

**TEL: 0212 221 15 95 FAX: 0212 221 54 79**

**[www.seninoks.com](http://www.seninoks.com)**

# seninoks

L Endüstriyel Mutfak Yedek Parçaları

## ÜRÜN KATALOĐU



**PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:13**

**NO: 2065 OKMEYDANI/ŞİŞLİ – İSTANBUL**

**TEL: 0212 221 15 95 FAX: 0212 221 54 79**

**[www.seninoks.com](http://www.seninoks.com)**

## HAKKIMIZDA



1990 yılında Şen Dış Ticaret olarak ticaret hayatına başlayan firmamız bir çok balkan ülkesi ve ülkemiz de proje bazlı mutfak kurulumlarına imza atmıştır. Bunun yanında endüstriyel mutfak yedek parçalarının tedarikini sağlamaktadır. 1999 yılında firmamız Şeninoks ismini alarak günümüzde de ticaret hayatını devam ettirmektedir. Firmamızın odak noktası olan kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak siz değerli müşterilerimize en güvenilir hizmeti sunmaktır.

Bu gaye ile yıllardır siz değerli müşterilerimizin takdirini kazanmaya devam ediyoruz.

El ele ülkemizin kalkınması ve sektörümüzün en üst seviyelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz...

## İÇİNDEKİLER

---

*Şalterler.....	3-8
*Monofaze Termostatlar.....	10-29
*Enerji Regülatörleri.....	31-32
*Trifaze Temostatlar.....	34-49
*Isı Plakası.....	51-54
*Dijital Termostat.....	56-57
*Zaman Saati.....	59
*Gazlı Ürünler.....	61-65
*Termokupl.....	66
*Brulör.....	68-69
*Rezistanslar.....	71-73
*Termometre.....	76-78
*Motorlar.....	80-81
*Duş Setleri&Ön Yıkama Grupları.....	82-84
*Bulaşık makinesi Yedek Parça.....	86-87
*Kahve Makinası yedek Parçaları.....	89-92
*Aksesuarlar.....	94

# ŞALTERLER



## ŞALTERLER

### 49.22015.000

KADEME: 0-1 0-1  
MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK : 150°C  
VOLT/AMPER: 250V/16A  
BAĞLANTI: VİDALI

---



### 49.24015.000

KADEME: 0-3  
MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A  
BAĞLANTI: VİDALI

---



### 49.24215.000

KADEME: 0-3  
MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A  
BAĞLANTI: VİDALI

---



### 49.27215.746

KADEME: 0-6  
MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A  
BAĞLANTI: VİDALI

---



**49.42015.000**


**KADEME: 0-1 0-1**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A**

**BAĞLANTI: VİDALI**



**49.41015.500**

**KADEME: 0-1**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A**

**BAĞLANTI: SOKETLİ**



**43.24232.000**

**KADEME: 0-3**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/32A – 400V / 25A**

**BAĞLANTI: VİDALI**



**43.27232.000**

**KADEME: 0-6**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/32A – 400V / 25A**

**BAĞLANTI: VİDALI**



**42.02900.000**


KADEME: 0-1

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C

VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A

BAĞLANTI: SOKETLİ



**42.04000.029**

KADEME: 0-3

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C

VOLT/AMPER: 250V/16A

BAĞLANTI: SOKETLİ



**42.05000.008**

KADEME: 0-4

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C

VOLT/AMPER: 250V/16A

BAĞLANTI: SOKETLİ



**46.27266.500**

KADEME: 0-3

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C

VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A

BAĞLANTI: VİDALI







## ŞALTERLER

EGO KODU	KADEME	AMPER-VOLT	BAĞLANTI
42.00000.015	0-9	16A - 250V	soket
42.02900.000	0-1	16A - 250V	soket
42.03400.009	0-1	16A - 250V	soket
42.04000.023	0-3	16A - 250V	soket
42.04000.021	0-2	16A - 250V	soket
42.04000.010	0-3	16A - 250V	soket
42.04000.020	0-3	16A - 250V	soket
42.04400.001	0-3	16A - 250V	soket
42.04400.002	0-3	16A - 250V	soket
42.04400.003	0-3	16A - 250V	soket
42.04400.025	0-3	16A - 250V	soket
42.04400.026	0-3	16A - 250V	soket
42.05100.000	0-4	16A - 250V	soket
42.07000.025	0-6	16A - 250V	soket
43.24032.000	0-3	32A - 250V	Vida
43.24232.000	0-3	32A - 250V	Vida
43.24216.000	4	16A - 250V	Vida
43.24832.060	0-3	32A - 250V	Vida
43.24832.120	0-3	32A - 250V	Vida
43.24932.040	0-1 0-2	32A - 250V	Vida
43.25232.000	0-4	32A - 250V	Vida
43.25232.020	0-4	32A - 250V	Vida
43.25432.000	0-4	32A - 250V	Vida
43.27232.000	0-6	32A - 250V	Vida
43.31832.000	0-1	32A - 250V	Vida
43.34232.000	0-3	32A - 250V	Vida
43.34232.800	0-3	32A - 250V	Vida
43.35232.000	0-4	32A - 250V	Vida
43.41832.000	0-1	32A - 250V	Vida
43.41832.030	0-1	32A - 250V	Vida
43.41832.700	0-1	32a - 250V	Vida
43.42032.000	0-1 0-1	32A - 250V	Vida
43.42032.700	0-1 0-1	32A - 250V	Vida
43.44032.020	0-1 0-2	32A - 250V	Vida
46.23866.500	0-2	16A - 250V	Soket
46.23866.557	0-2	16A - 250V	Soket
46.23966.541	0-1	16A - 250V	Soket
46.23966.811	0-3	16A - 250V	Soket
46.24866.803	0-3	16A - 250V	Soket
46.24966.501	0-3	16A - 250V	Soket
46.27266.500	0-6	16A - 250V	Soket
46.27266.813	0-6	16A - 250V	Soket
49.14915.705	0-2	16A - 250V	Soket
49.21015.300	0-1	16A - 250V	Vida

49.21015.320	0-1	16A - 250V	Vida
49.44215.700	0-3	16A - 250V	Soket-vida
49.44015.702	0-3	16A - 250V	Vida
49.21015.600	0-1	16A - 250V	Soket
49.21015.610	0-1	16A - 250V	Soket
49.21015.711	0-1	16A - 250V	Soket
49.21915.731	0-1	16A - 250V	Soket
49.22015.000	0-1 0-1	16A - 250V	Vida
49.22015.700	0-1	16A - 250V	Soket
49.22015.705	0-1	16A - 250V	Vida
49.22015.723	0-1 0-1	16A - 250V	Soket
49.22915.500	1-2 1-2	16A - 250V	Soket
49.23815.050	0-2	16A - 250V	Vida
49.23815.560	0-4	16A - 250V	Soket
49.24015.000	0-3	16A - 250V	Vida
49.24015.500	0-3	16A - 250V	Soket
49.24215.000	0-3	16A - 250V	Vida
49.24215.001	0-3	16A - 250V	Vida
49.24915.736	0-3	16A - 250V	Soket
49.24215.520	0-3	16A - 250V	SOKET
49.25215.530	0-4	16A - 250V	SOKET
49.25215.000	0-4	16A - 250V	VIDA
49.25215.723	0-4	16A - 250V	VIDA
49.25915.769	0-4	16A - 250V	SOKET
49.25915.770	0-4	16A - 250V	SOKET
49.27215.520	0-6	16A - 250V	SOKET
49.27215.746	0-6	16A - 250V	VIDA
49.29815.733	0-9	16A - 250V	VIDA
49.31015.020	0-1	16A - 250V	SOKET-VIDA
49.32015.000	0-3	16A - 250V	VIDA
49.41015.300	0-1	16A - 250V	VIDA
49.41015.500	0-1	16A - 250V	SOKET
49.41015.705	0-1	16A - 250V	SOKET
49.41915.707	0-2	16A - 250V	VIDA
49.42015.000	0-1 0-1	16A - 250V	VIDA
49.42015.500	0-1 0-1	16A - 250V	SOKET
49.42915.704	0-1	16A - 250V	VIDA
49.42915.705	0-3	16A - 250V	VIDA
49.42915.707	0-1	16A - 250V	SOKET
49.44015.702	0-3	16A - 250V	VIDA
49.44015.714	0-3	16A - 250V	VIDA
49.44915.703	0-3	16A - 250V	SOKET
49.54915.510	1-2 1-2	16A - 250V	SOKET



**MONOFAZE**

**TERMOSTATLAR**

## **MONOFAZE-TERMOSTAT**

### **55.17012.010**

SICAKLIK: 30-85°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x94mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### **55.17012.040**

SICAKLIK: 30-85°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x94mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 15mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### **55.17022.050**

SICAKLIK: 30-120°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x113mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 15mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### **55.17022.020**

SICAKLIK: 30-120°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x94mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



**55.13226.030**

SICAKLIK: 30-110°C  
KAPİLER BOYU: 2930mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x113mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A  
REKOR: EVET / M9x1  
KONTAK: 2

---



**55.17222.010**

SICAKLIK: 30-120°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x113mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 15mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 2

---



**55.13039.210**

SICAKLIK: 100-180°C  
KAPİLER BOYU: 1980mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x98mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**-55.13032.140**


SICAKLIK: 97-180°C  
KAPİLER BOYU: 830mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x87mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A  
REKOR: EVET / M9x1  
KONTAK: 1

---



**55.17032.010**

SICAKLIK: 100-180°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x98mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



**55.13052.270**

SICAKLIK: 50-280°C  
KAPİLER BOYU: 830mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,03x160mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



**55.17062.140**

SICAKLIK: 50-320°C  
KAPİLER BOYU: 830mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,03x178mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK:1



**55.17262.020**

SICAKLIK: 50-320°C  
KAPİLER BOYU: 840mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,03x178mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 220V/13A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK:2



**55.13069.500**

**SICAKLIK: 50-320°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 3,03x160mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



**55.19082.805**

**SICAKLIK: 85-450°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x228mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



**55.19082.802**

**SICAKLIK: 71-500°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x228mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---





## **MONOFAZE TERMOSTAT**

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.19054.201	10-280	1600	4	225	EVET
55.19012.823	30-71	900	6	130	HAYIR
55.19012.805	30-90	900	6	130	HAYIR
55.19012.801	30-90	900	6	130	EVET
55.19012.800	30-90	1000	6	130	HAYIR
55.19019.822	30-90	2000	6	130	HAYIR
55.19212.020	30-95	850	6	140	EVET
55.19022.819	30-110	850	6	138	EVET
55.19022.809	30-110	900	6	125	HAYIR
55.19022.801	30-110	900	6	130	EVET
55.19024.804	30-110	1500	6	130	HAYIR
55.19025.201	30-110	1800	6	135	EVET
55.19029.806	30-150	1600	3	145	HAYIR
55.19059.030	30-300	1200	4	120	HAYIR
55.19032.850	45-170	870	3	220	HAYIR
55.19252.807	45-255	900	6	74	HAYIR
55.19052.840	45-295	900	4	95	HAYIR
55.19219.030	50-98	2400	3	335	EVET
55.19039.822	50-190	600	6	75	HAYIR
55.19032.840	50-190	850	4	230	HAYIR
55.17042.060	50-250	800	3	180	HAYIR
55.19052.846	50-270	800	3	230	HAYIR
55.19259.811	50-270	1300	3	220	HAYIR
55.19256.800	50-270	3000	3	210	EVET
55.19059.803	50-270	1300	4	120	HAYIR
55.19053.807	50-295	1300	3	220	HAYIR
55.17052.100	50-300	840	3	185	HAYIR
55.19062.800	50-300	900	3	220	HAYIR
55.19052.825	50-300	900	6	78	HAYIR
55.19064.800	50-310	1600	4	120	HAYIR
55.19062.802	50-320	900	3	220	HAYIR
55.19069.831	50-320	1200	3	120	HAYIR
55.19034.809	55-180	1500	4	90	HAYIR
55.19243.010	55-250	1170	3	226	EVET
55.19022.813	60-150	900	3	220	HAYIR





## **MONOFAZE TERMOSTAT**

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.19033.010	60-180	1200	6	135	HAYIR
55.19036.801	60-180	3000	6	130	EVET
55.19032.827	60-200	900	6	80	EVET
55.19234.800	60-200	1500	6	80	HAYIR
55.19064.020	64-320	1470	4	125	HAYIR
55.19034.805	70-180	1500	6	87	HAYIR
55.17039.030	70-184	490	6	87	HAYIR
55.19082.805	75-450	900	4	228	HAYIR
55.19032.808	85-170	900	4	231	EVET
55.19032.838	85-170	900	6	160	HAYIR
55.19035.201	85-175	900	6	130	EVET
55.19082.809	85-470	900	4	165	HAYIR
55.19032.813	90-180	900	6	135	EVET
55.19039.805	90-180	900	4	95	HAYIR
55.19039.010	90-180	1300	4	230	HAYIR
55.19039.800	90-185	1300	4	230	HAYIR
55.19039.808	95-180	2000	6	130	HAYIR
55.19034.800	100-175	2400	6	130	HAYIR
55.17032.010	100-180	840	6	98	HAYIR
55.19032.203	100-180	900	6	130	EVET
55.19035.802	100-185	1800	4	230	EVET
55.19036.801	105-180	3000	6	130	EVET
55.19032.807	100-190	870	4	235	HAYIR
55.19032.805	100-190	900	6	130	EVET
55.19035.800	100-190	1750	6	133	EVET
55.19052.802	100-300	900	6	74	HAYIR
55.19032.100	101-187	890	6	133	HAYIR
55.19032.060	104-192	910	6	134	EVET
55.19032.831	105-185	900	6	130	EVET
55.19034.070	105-190	1500	4	235	EVET
55.17039.010	130-190	1250	6	120	HAYIR
55.19039.201	150-200	2000	6	135	HAYIR
55.19032.825	90-185	900	14	10	HAYIR

## MONOFAZE TERMOSTAT

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.13012.010	30-85	850	6	92	HAYIR
55.13012.060	30-85	900	6	100	EVET
55.13219.610	30-90	700	6	125	HAYIR
55.13219.440	30-90	2450	6	100	EVET
55.13212.330	30-93	870	6	100	EVET
55.13222.010	30-110	830	6	113	HAYIR
55.13022.370	30-110	870	6	113	EVET
55.13229.030	30-110	3000	3	197	HAYIR
55.13025.040	30-115	1770	4	120	HAYIR
55.13022.310	30-120	870	6	100	EVET
55.13229.050	30-125	2200	3	160	HAYIR
55.13022.530	30-135	890	4	127	HAYIR
55.13039.380	35-188	550	3	155	HAYIR
55.13026.050	50-120	3000	6	85	HAYIR
55.13039.070	50-175	680	4	155	HAYIR
55.13039.110	50-195	2300	4	160	HAYIR
55.13032.430	50-200	870	6	80	EVET
55.13042.310	50-205	870	6	77	HAYIR
55.13042.290	50-215	850	3	200	EVET
55.13039.120	50-215	2300	6	78	HAYIR
55.13043.060	50-250	1100	3,1	205	HAYIR
55.13042.010	50-250	1150	3	195	HAYIR
55.13244.010	50-250	1430	3	160	EVET
55.13059.020	50-280	1270	3	160	HAYIR
55.13062.140	50-300	870	3	160	HAYIR
55.13069.500	50-300	950	3	160	HAYIR
55.13053.140	50-300	1130	4	94	HAYIR
55.13069.020	50-320	2300	3	160	HAYIR
55.13069.540	50-320	3150	3	160	HAYIR
55.13069.140	54-320	1270	3	145	HAYIR
55.13212.370	82-96	870	6	147	EVET
55.13039.300	95-190	1010	6	100	EVET
55.13034.120	97-190	1500	9	90	EVET
55.13032.370	100-175	900	6	100	HAYIR
55.13032.330	180	900	6	100	HAYIR
55.13032.260	130-190	870	6	117	EVET
55.18025.020	27-106	1750	6	113	HAYIR

## MONOFAZE TERMOSTAT

<u>EGO KODU</u>	<u>SICAKLIK C</u>	<u>KAPİLER BOYU (MM)</u>	<u>BULB ÇAPI (MM)</u>	<u>BULB BOYU (MM)</u>	<u>REKOR</u>
55.18022.010	32-110	870	6	110	EVET
55.18022.040	35-130	885	6	115	HAYIR
55.18019.130	50-85	2000	6	115	HAYIR
55.18014.020	50-95	1450	6	110	HAYIR
55.18025.010	50-116	1750	6	110	HAYIR
55.18031.010	50-190	400	6	120	HAYIR
55.18062.170	50-324	850	3	160	HAYIR
55.18032.020	130-190	870	6	117	HAYIR
55.13023.070	34-120	900	31	---	HAYIR
55.13022.450	36-114	900	31	---	HAYIR
55.14012.800	30-90	900	6	80	EVET
55.14022.120	30-130	850	6	80	HAYIR
55.14022.100	35-128	880	3,1	174	HAYIR
55.14014.040	50-95	1470	6	113	HAYIR

## **MONOFAZE TERMOSTAT**

**SICAKLIK: 30-85°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 30-120°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 30-180°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 50-185°C**

**KAPİLER BOYU: 1800mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: EVET M9x1**

**KONTAK: 1**

---



### **MONOFAZE TERMOSTAT**

**SICAKLIK: 50-320°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 50-400°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 25-450°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**MONOFAZE TERMOSTAT**

SICAKLIK: 0-40°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 220V/13A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 2/3

---



SICAKLIK: 30-90°C

KAPİLER BOYU: 900/1550/3050 mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 220V/13A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 2/3

---



SICAKLIK: 30-110°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 220V/13A

REKOR: EVET

KONTAK: 2/3

---



SICAKLIK: 30-120°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 220V/13A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 2

---



### **MONOFAZE TERMOSTAT**

**SICAKLIK: 30-150°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 3**

---



**SICAKLIK: 60-200°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 2**

---



**SICAKLIK: 50-300°C**

**KAPİLER BOYU: 900/3000mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 2/3**

---



**SICAKLIK: 75-400°C**

**KAPİLER BOYU: 900/3000mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 3**

---




## **MONOFAZE KOMBİNE TERMOSTAT**

### **55.19639.800**

**SICAKLIK: 90-185°C**  
**KAPİLER BOYU: 2500mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 4x229mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



### **55.19632.030**

**SICAKLIK: 65-189°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 4x120mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



### **55.19659.010**

**SICAKLIK: 55-260°C**  
**KAPİLER BOYU: 1270mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 4x120mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**


---



### **55.19932.802**

**SICAKLIK: 101-187°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x133mm**  
**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---







## **MONOFAZE KOMBİNE TERMOSTAT**

<b><u>EGO KODU</u></b>	<b><u>SICAKLIK C</u></b>	<b><u>KAPİLER BOYU (MM)</u></b>	<b><u>BULP ÇAPI (MM)</u></b>	<b><u>BULP BOYU (MM)</u></b>	<b><u>REKOR</u></b>
55.19619.030	30-90	1000	6	175	HAYIR
55.19622.010	30-110	920	6	130	HAYIR
55.19659.010	50-260	1270	4	120	HAYIR
55.19662.804	50-310	1500	4	128	HAYIR
55.19639.020	53-180	1100	6	140	HAYIR
55.19632.020	55-180	870	4	120	HAYIR
55.19632.030	62-189	700	4	120	HAYIR
55.19639.800	90-185	2500	4	230	HAYIR
55.19632.040	100-185	700	4	235	HAYIR
55.19662.010	100-350	870	3	144	HAYIR
55.34683.010	100-615	1100	4	230	HAYIR
55.34683.070	100-680	1100	4	230	HAYIR
55.19962.809	50-320	900	3	220	HAYIR
55.19062.845	50-320	900	3	225	HAYIR
55.19932.802	105-185	900	6	135	EVET
55.13612.150	30-93	200	23,5	---	---
55.13619.210	30-90	2400	6	100	EVET
55.13622.080	30-110	870	6	113	HAYIR
55.13622.100	30-110	870	6	130	HAYIR
55.13624.020	30-110	1470	6	112	HAYIR
55.13624.060	30-110	1470	6	113	EVET
55.13629.050	30-110	2400	6	110	EVET
55.13622.160	30-120	890	6	115	HAYIR
55.13669.050	50-320	3100	3	160	HAYIR
55.13639.010	90-185	2410	6	130	HAYIR
55.13645.010	95-210	1770	3	200	HAYIR
55.13639.030	100-185	2400	6	90	EVET
55.13672.020	130-400	800	4	165	HAYIR
55.13632.030	140-195	880	6	77	EVET

## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

### 55.13514.030

SICAKLIK: 97°C

KAPİLER BOYU: 1470mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x129mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



### 55.13519.070

SICAKLIK: 98°C

KAPİLER BOYU: 1100mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 8x80mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



### 55.13525.050

SICAKLIK: 126°C


KAPİLER BOYU: 1770mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x129mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: EVET M9x1

KONTAK:1



### 55.13545.010

SICAKLIK: 230°C


KAPİLER BOYU: 1770mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: EVET M9x1

KONTAK:1



## **MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT**

### **55.13542.190**

**SICAKLIK: 235°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**


---



### **55.13544.010**

**SICAKLIK: 238°C**  
**KAPİLER BOYU: 1470mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: EVET M9x1**  
**KONTAK:1**


---



### **55.13582.050**

**SICAKLIK: 430°C**  
**KAPİLER BOYU: 830mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x228mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



### **55.19582.040**

**SICAKLIK: 518°C**  
**KAPİLER BOYU: 870mm**  
**BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x163mm**  
**VOLT/AMPER: 250V/16A**  
**REKOR: HAYIR**  
**KONTAK:1**

---



## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULP BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.19522.020	130	870	6	129	HAYIR
55.19522.030	140	870	3	226	HAYIR
55.19522.010	140	900	6	130	HAYIR
55.19522.080	150	900	3	220	HAYIR
55.19532.010	200	870	6	133	HAYIR
55.19549.040	220	790	3	178	HAYIR
55.19542.010	220	870	6	142	EVET
55.19542.200	220	900	6	80	HAYIR
55.19549.020	220	2000	6	133	HAYIR
55.19549.030	220	2000	6	87	HAYIR
55.19542.140	230	850	4	120	EVET
55.19542.130	230	870	6	77	HAYIR
55.19542.040	230	1000	6	130	EVET
55.19549.050	230	1480	4	125	HAYIR
55.19542.090	235	870	6	133	HAYIR
55.19542.080	235	870	6	133	HAYIR
55.19549.010	240	2000	6	135	HAYIR
55.19543.010	245	1170	6	133	HAYIR
55.19552.020	300	900	6	74	HAYIR
55.19562.020	320	900	6	80	HAYIR
55.19562.090	350	900	6	80	HAYIR
55.19572.010	355	880	4	124	HAYIR
55.19572.020	360	890	3	200	HAYIR
55.32522.837	125	900	3	120	HAYIR
55.32522.837	150	800	6	90	HAYIR
51.31915.220	150	1000	6	175	HAYIR
55.32532.817	200	900	6	70	HAYIR
55.32542.380	213	900	6	90	HAYIR
51.32915.070	229	830	6	142	EVET
55.32542.833	230	850	6	78	EVET
55.32542.836	230	900	6	87	HAYIR
55.32542858	250	900	6	90	HAYIR
55.32554.800	285	1500	4	115	HAYIR
55.32554.080	299	1500	4	120	HAYIR
55.32562.800	340	900	3	190	HAYIR
55.32562.819	360	900	6	75	HAYIR
55.32574.800	360	1500	4	110	HAYIR
55.19542.190	230	850	14	10	HAYIR
55.19542.030	230	850	14	26	HAYIR
55.19542.170	230	850	11	18	HAYIR
55.32562.816	338	830	14	10	HAYIR



## **MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT**

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.19312.801	55	900	3	230	HAYIR
55.19112.802	55	900	6	135	HAYIR
55.19315.202	60	1800	6	135	HAYIR
55.19322.801	140	900	4	158	HAYIR
55.19122.803	150	900	6	70	HAYIR
55.19322.808	150	900	6	130	HAYIR
55.19129.010	150	1000	6	86	HAYIR
55.19143.010	238	1250	6	74	HAYIR
55.19162.805	340	900	3	226	HAYIR
55.14549.804	230	600	6	83	HAYIR
55.14549.826	240	1300	6	80	EVET
55.14542.040	250	900	3,1	174	HAYIR
55.14562.803	340	900	3	145	EVET
55.13522.380	130	850	6	90	EVET
55.13522.090	130	850	6	130	HAYIR
55.13522.020	132	850	3	250	EVET
55.13529.140	135	900	6	80	HAYIR
55.13524.070	135	1500	6	80	HAYIR
55.13529.170	140	1550	6	77	HAYIR
55.13522.340	145	900	6	78	EVET
55.13531.010	190	350	3	178	EVET
55.13532.020	210	900	6	80	EVET
55.13542.200	220	900	6	80	EVET
55.13542.140	225	900	6	90	HAYIR
55.13542.270	230	850	6	80	EVET
55.13549.030	230	1050	6	96	EVET
55.13542.280	245	850	3	200	EVET
55.13542.110	245	870	14	10	HAYIR
55.13542.100	246	900	6	80	EVET
55.13559.010	285	730	4	112	HAYIR
55.13562.060	330	900	3	140	HAYIR
55.13562.170	340	870	3	160	HAYIR
55.13563.020	340	1170	3	200	HAYIR
55.13562.900	360	900	3	145	HAYIR
55.13583.010	420	1100	4	230	HAYIR
55.13114.020	80	1500	6	90	HAYIR
55.13301.050	82	400	3	200	HAYIR
55.13322.020	125	900	3	150	HAYIR
55.13122.110	140	900	6	90	HAYIR
55.13183.020	440	1130	4	230	HAYIR
55.11549.080	240	550	4	90	HAYIR
55.11549.050	245	2330	6	80	HAYIR
55.11569.020	318	800	4	110	EVET

## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

### 5286-0-107-7

SICAKLIK: 110°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---



### 5286-0-107-5

SICAKLIK: 126°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---



### 5286-0-111-4

SICAKLIK: 230°C

KAPİLER BOYU: 1800mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: EVETM9x1

KONTAK:1

---



### 5278-0-104-3

SICAKLIK: 245°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---



## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

5286-0-111-0

SICAKLIK: 320°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



5286-0-110-0

SICAKLIK: 360°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

COMERCIAL  
**tecasra**

SICAKLIK: 110°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



SICAKLIK: 230°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:2





**ENERJİ**  
**REGÜLATÖRLERİ**



## ENERJİ REGÜLATÖRÜ

50.57021.010 -50.17011.000 -50.17021.000  
50.37011.000 -50.37021.000

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm - 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK : 125°C  
VOLT/AMPER: 230 / 13A

---



50.57071.010 -50.17071.000

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6 mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK : 125°C  
VOLT/AMPER: 240V / 13A

---



50.57071.150

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C  
VOLT/AMPER: 240V / 13A

---



50.55021.100 -50.67021.591

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm  
MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C  
VOLT/AMPER: 230V / 13A

---



## ENERJİ REGÜLATÖRÜ

### 50.55021.171

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 230V /13A

---



### 50.17031.000 -50.17051.000 -50.37051.000

### 50.57031.010 50.57051.010

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 400V / 7A

---



### 50.55071.100 -50.67079.601

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6 mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 240V / 13A

---



### 50.57024.010

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 230v / 13A





**TRİFAZE**  
**TERMOSTATLAR**

## TRİFAZE TERMOSTAT

### 55.34014.150

SICAKLIK: 27-85°C

KAPİLER BOYU: 1480mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x129mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A

REKOR: EVET / M9x1

KONTAK: 1



### 55.34022.020

SICAKLIK: 30-110°C

KAPİLER BOYU: 880mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x138mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A

REKOR: EVET / M9x1

KONTAK: 1



### 55.34032.130

SICAKLIK: 100-180°C

KAPİLER BOYU: 880mm


BULB ÇAPI VE BOYU: 6x133mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A

REKOR: EVET / M9x1

KONTAK: 1



### 55.34032.090

SICAKLIK: 100-180°C

KAPİLER BOYU: 880mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x133mm

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 1



**55.34035.080**

SICAKLIK: 95-180°C  
KAPİLER BOYU: 1780mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x133mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: EVET / M9x1  
KONTAK: 1

---



**55.34039.856**

SICAKLIK: 60-187°C  
KAPİLER BOYU: 2580mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x235mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: EVET / M9x1  
KONTAK: 1

---



**55.34032.060**

SICAKLIK: 65-200°C  
KAPİLER BOYU: 880mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: EVET / M9x1  
KONTAK: 1

---



**55.34052.809**

SICAKLIK: 50-285°C  
KAPİLER BOYU: 880mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,1x226mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34059.801**

SICAKLIK: 100-290°C  
KAPİLER BOYU: 1100mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,1x226mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34055.020**

SICAKLIK: 50-300°C  
KAPİLER BOYU: 1780mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34059.812**

SICAKLIK: 115-315°C  
KAPİLER BOYU: 1100mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,03x144mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34069.030**

SICAKLIK: 100-350°C  
KAPİLER BOYU: 2430mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34054.060**

SICAKLIK: 55-300°C  
KAPİLER BOYU: 1480mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x292mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34052.010**

SICAKLIK: 50-300°C  
KAPİLER BOYU: 880mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x77mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34069.804**

SICAKLIK: 72-330°C  
KAPİLER BOYU: 1280mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x128mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 240V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**55.34089.010**

SICAKLIK: 90-470°C  
KAPİLER BOYU: 920mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x308mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---





**55.60035.010**

SICAKLIK: 135-180°C Termostat 230C Limitör

KAPİLER BOYU: 2x1770mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x167mm Termostat

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x87mm Limitör

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 400V/20A

REKOR: EVET 2x M9/1

KONTAK: 1

**55.60035.020**

SICAKLIK: 135-180°C Termostat 230°C Limitör

KAPİLER BOYU: 2x1770mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x103mm Termostat


BULB ÇAPI VE BOYU: 6x87mm Limitör

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 400V/20A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 1

**55.60035.030**

SICAKLIK: 53-195°C Termostat 240°C Limitör

KAPİLER BOYU: 2x1770mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x103mm Termostat


BULB ÇAPI VE BOYU: 6x87mm Limitör

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 400V/20A

REKOR: EVET 2x M9/1

KONTAK: 1

**55.60012.030**

SICAKLIK: 30-85°C Termostat 110°C Limitör

KAPİLER BOYU: 2x870mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x129mm Termostat


BULB ÇAPI VE BOYU: 6x94mm Limitör

MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm

VOLT/AMPER: 400V/20A

REKOR: HAYIR

KONTAK: 1





## TRİFAZE TERMOSTAT

<u>EGO KODU</u>	<u>SICAKLIK C</u>	<u>KAPİLER BOYU (MM)</u>	<u>BULB ÇAPI (MM)</u>	<u>BULP BOYU (MM)</u>	<u>REKOR</u>
55.34014.150	30-85	1.500	6	138	EVET
55.34012.800	30-90	870	6	130	HAYIR
55.34012.030	30-90	900	6	130	HAYIR
55.34012.859	30-90	900	6	135	EVET
55.34019.805	30-90	1000	6	130	HAYIR
55.34022.802	30-110	900	6	130	EVET
55.34023.815	30-110	1200	6	130	HAYIR
55.34024.805	30-110	1500	6	130	HAYIR
55.34226.040	30-110	3000	6	135	EVET
55.34026.030	30-110	3000	6	140	HAYIR
55.34022.809	30-110	900	6	130	HAYIR
55.34062.801	40-320	900	3	220	HAYIR
55.34222.807	45-120	870	6	140	HAYIR
55.34052.831	50-270	900	3	220	HAYIR
55.34052.809	50-275	900	3	220	HAYIR
55.34062.819	50-300	800	4	120	HAYIR
55.34052.110	50-300	800	6	77	HAYIR
55.34062.826	50-300	860	4	240	HAYIR
55.34052.150	50-300	880	3	226	HAYIR
55.34052.020	50-300	880	4	128	HAYIR
55.34052.010	50-300	880	6	77	HAYIR
55.34052.812	50-300	900	3	220	HAYIR
55.34059.801	50-300	1100	3	220	HAYIR
55.34059.824	50-300	1150	3	330	HAYIR
55.34054.060	50-300	1440	4	290	HAYIR
55.34055.020	50-300	1740	6	80	HAYIR
55.40062.030	50-310	900	4	220	HAYIR
55.34062.816	50-320	900	3	225	HAYIR
55.34062.807	50-320	900	3	230	HAYIR
55.34062.800	50-320	900	3	220	HAYIR
55.34042.805	50-240	900	4	95	HAYIR
55.34052.060	55-300	880	4	295	HAYIR
55.34039.811	60-165	900	8	115	EVET
55.34033.801	60-185	1200	4	229	HAYIR

## TRİFAZE TERMOSTAT

<u>EGO KODU</u>	<u>SICAKLIK C</u>	<u>KAPILER BOYU (MM)</u>	<u>BULB ÇAPI (MM)</u>	<u>BULB BOYU (MM)</u>	<u>REKOR</u>
55.34033.020	60-185	1200	4	235	EVET
55.34032.030	60-200	900	6	80	HAYIR
55.34032.160	60-200	900	6	80	EVET
55.34059.805	60-260	1300	4	130	HAYIR
55.34069.804	60-320	1300	4	130	HAYIR
55.34022.813	65-125	900	6	70	HAYIR
55.34032.060	65-200	880	6	77	EVET
55.34034.845	70-195	1500	6	135	HAYIR
55.34052.811	75-295	900	4	92	HAYIR
55.34032.858	90-180	900	6	135	EVET
55.34034.210	90-185	1600	3	240	HAYIR
55.34032.090	90-195	900	6	135	HAYIR
55.34035.130	95-180	1800	6	130	HAYIR
55.34035.080	95-180	1800	6	135	EVET
55.34034.010	95-185	1480	6	120	HAYIR
55.34039.020	95-185	2420	6	133	EVET
55.34035.100	95-210	1780	3	225	HAYIR
55.34044.020	95-220	1480	6	120	EVET
55.34043.800	95-230	1250	4	128	HAYIR
55.34039.837	100-175	2000	6	130	HAYIR
55.34034.801	100-180	1450	6	134	HAYIR
55.34033.800	100-180	1200	6	130	HAYIR
55.34039.800	100-180	2000	6	130	HAYIR
55.34059.806	100-300	1150	6	80	HAYIR
55.34062.803	100-330	900	6	75	HAYIR
55.34062.160	100-350	900	3	145	HAYIR
55.34064.010	100-350	1470	6	75	HAYIR
55.34069.030	100-350	1800	6	80	HAYIR
55.34065.010	100-350	1800	6	80	HAYIR
55.40083.010	100-470	1000	4	165	HAYIR
55.34039.807	105-185	2800	4	235	HAYIR
55.34032.800	108-192	900	7	200	HAYIR
55.34235.040	109-190	1800	4	160	HAYIR
55.34059.812	115-300	1150	3	144	HAYIR
55.34232.030	118-190	880	6	135	HAYIR
55.34235.020	120-206	1780	4	160	HAYIR
55.34032.300	130-190	880	6	220	HAYIR
55.34022.829	30-120	900	11	28	HAYIR

## TRİFAZE TERMOSTAT

### 5270-0-104-0

SICAKLIK: 50-185°C  
KAPİLER BOYU: 920mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x308mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



### 5270-0-106-3

SICAKLIK: 50-200°C  
KAPİLER BOYU: 1800mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x80mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



### 5270-0-603-0

SICAKLIK: 50-320°C  
KAPİLER BOYU: 900mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3x150mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---






### 5270-0-101-3

SICAKLIK: 60-400°C  
KAPİLER BOYU: 920mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x308mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1


---





## **TRİFAZE KOMBİNE (AKUPLE) TERMOSTAT**


<b><u>EGO KODU</u></b>	<b><u>SICAKLIK</u></b>	<b><u>KAPİLER BOYU</u></b> MM	<b><u>BULB ÇAPI</u></b> MM	<b><u>BULB BOYU</u></b> MM	<b><u>REKOR</u></b>
55.34023.801	50-150	1100	6	120	HAYIR
55.34964.800	60-320	1400	4	123	HAYIR
55.34959.801	100-260	1100	6	70	HAYIR
55.34959.800	100-300	1250	6	78	HAYIR
55.34952.803	50-300	850	6	78	HAYIR
55.34063.816	50-320	1400	3	220	HAYIR
55.40654.010	50-300	1500	6	80	HAYIR
55.34635.010	60-180	1800	6	133	EVET
55.34673.010	60-390	1110	4	228	HAYIR
55.34683.090	85-550	1120	4	228	HAYIR
55.34639.010	100-180	720	3	300	HAYIR
55.34683.800	100-650/100-680	1200	3,1	230	HAYIR



## TRİFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

### 55.31522.250

SICAKLIK: 130°C  
KAPİLER BOYU: 830mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x129mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### 55.32522.814

SICAKLIK: 140°C  
KAPİLER BOYU: 890mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,1x226mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1




### 55.32522.827

SICAKLIK: 150°C  
KAPİLER BOYU: 900mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3x230mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### 55.31532.050

SICAKLIK: 160°C  
KAPİLER BOYU: 830mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x173mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



## TRİFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT


### 55.31542.050

SICAKLIK: 230°C  
KAPİLER BOYU: 900mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x240mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: EVET M9x1  
KONTAK: 1



### 55.32545.030

SICAKLIK: 235°C  
KAPİLER BOYU: 1790mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6X83mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: EVET M9X1  
KONTAK: 1




### 55.32549.811

SICAKLIK: 245°C  
KAPİLER BOYU: 2700mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6X90mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### 55.31546.020


SICAKLIK: 250°C  
KAPİLER BOYU: 2530mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x239mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



## TRİFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT


### 55.32564.010

SICAKLIK: 315°C  
KAPİLER BOYU: 1500mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x80mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: EVET M9x1  
KONTAK: 1




### 55.32564.040

SICAKLIK: 350°C  
KAPİLER BOYU: 1500mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x80mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1




### 55.32562.806

SICAKLIK: 360°C  
KAPİLER BOYU: 900mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x120mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### 55.32582.010

SICAKLIK: 460°C  
KAPİLER BOYU: 890mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x228mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1






## TRİFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

### 55.32583.130

SICAKLIK: 550°C  
KAPİLER BOYU: 1190mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x163mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1




### 55.33512.020

SICAKLIK: 100°C  
KAPİLER BOYU: 870mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x231mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1



### 55.33544.020

SICAKLIK: 220°C  
KAPİLER BOYU: 1500mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x80mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: EVET M9x1  
KONTAK: 1



### 55.33555.010

SICAKLIK: 295°C  
KAPİLER BOYU: 1770mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 4x128mm  
VOLT/AMPER: 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1







## TRİFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

<u>EGO KODU</u>	<u>SICAKLIK C</u>	<u>KAPİLER BOYU (MM)</u>	<u>BULB ÇAPI (MM)</u>	<u>BULB BOYU (MM)</u>	<u>REKOR</u>
55.31524.030	135	1470	6	175	EVET
55.31532.050	160	900	6	175	HAYIR
55.31542.100	225	830	6	270	HAYIR
55.31549.050	225	950	6	155	HAYIR
55.31542.050	230	900	6	240	EVET
55.31542.140	230	900	6	230	HAYIR
55.31545.020	230	1700	6	220	HAYIR
55.31532.060	240	1000	6	175	HAYIR
55.31544.050	240	1430	6	177	EVET
55.31546.020	240	2600	6	240	HAYIR
55.31549.010	240	2600	6	177	EVET
55.31559.420	245	1200	6	160	HAYIR
55.31559.040	275	940	6	158	HAYIR
55.31559.020	285	940	6	157	HAYIR
55.31554.020	320	1450	6	176	EVET
55.31569.010	350	1200	6	160	HAYIR
55.32522.861	120	900	6	100	HAYIR
55.32522.160	130	1000	6	80	EVET
55.32522.550	132	900	6	87	HAYIR
55.32522.814	135	890	3	225	HAYIR
55.32522.825	135	900	6	89	HAYIR
55.32524.160	135	1490	6	75	EVET
55.32522.480	140	890	6	87	HAYIR
55.31524.030	135	1470	6	175	EVET
55.31532.050	160	900	6	175	HAYIR
55.31542.100	225	830	6	270	HAYIR
55.31549.050	225	950	6	155	HAYIR
55.31542.050	230	900	6	240	EVET
55.31542.140	230	900	6	230	HAYIR
55.31545.020	230	1700	6	220	HAYIR
55.31532.060	240	1000	6	175	HAYIR
55.31544.050	240	1430	6	177	EVET
55.31546.020	240	2600	6	240	HAYIR
55.31549.010	240	2600	6	177	EVET
55.31559.420	245	1200	6	160	HAYIR
55.31559.040	275	940	6	158	HAYIR
55.31559.020	285	940	6	157	HAYIR
55.31554.020	320	1450	6	176	EVET
55.31569.010	350	1200	6	160	HAYIR
55.32522.861	120	900	6	100	HAYIR
55.32522.160	130	1000	6	80	EVET
55.32522.550	132	900	6	87	HAYIR

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.32522.814	135	890	3	225	HAYIR
55.32522.825	135	900	6	89	HAYIR
55.32524.160	135	1490	6	75	EVET
55.32522.480	140	890	6	87	HAYIR
55.32522.846	140	900	6	87	HAYIR
55.32522.808	140	900	6	178	HAYIR
55.32525.060	140	1750	3	180	EVET
55.32522.827	150	900	3	230	HAYIR
55.32522.811	150	900	6	80	HAYIR
55.32529.810	150	1100	3	185	HAYIR
55.32524.030	150	1500	6	90	EVET
55.32524.802	156	1500	6	90	HAYIR
55.32532.805	160	890	6	87	EVET
55.32532.809	167	900	6	88	HAYIR
55.32532.824	170	880	6	88	HAYIR
55.32532.820	170	900	6	87	HAYIR
55.32532.829	180	3000	4	125	HAYIR
55.33542.040	220	900	6	110	HAYIR
55.32542.010	220	1000	6	90	HAYIR
55.32549.060	220	2000	6	130	HAYIR
55.32542.835	225	900	6	90	EVET
55.32542.090	230	890	6	87	HAYIR
55.32542.857	230	900	6	100	EVET
55.32542.850	230	900	6	79	HAYIR
55.32549.812	230	1700	6	80	HAYIR
55.32542.842	235	900	6	80	HAYIR
55.32545.802	235	1700	4	120	EVET
55.32545.090	235	1800	6	88	EVET
55.32542.230	240	900	4	150	HAYIR
55.32549.827	240	1600	6	85	HAYIR
55.32549.050	240	2300	6	88	HAYIR
55.32549.814	245	900	6	80	HAYIR
55.32542.803	245	900	6	80	EVET
55.32545.800	245	1750	4	120	HAYIR
55.32549.811	245	2700	6	90	HAYIR
55.32542.859	250	900	6	90	HAYIR
55.32559.010	255	730	3	307	HAYIR
55.32552.814	270	870	6	78	HAYIR
55.32559.814	270	2000	6	70	HAYIR
55.32559.080	270	2050	6	78	HAYIR
55.32552.808	280	900	4	125	HAYIR
55.32555.800	295	1800	4	125	HAYIR
55.32564.010	315	1500	6	80	EVET
55.32563.010	340	1190	4	128	HAYIR
55.32569.800	350	1000	6	89	HAYIR
55.32562.808	350	1120	3	190	HAYIR
55.32569.814	350	1300	4	120	HAYIR

<b>EGO KODU</b>	<b>SICAKLIK C</b>	<b>KAPİLER BOYU (MM)</b>	<b>BULB ÇAPI (MM)</b>	<b>BULB BOYU (MM)</b>	<b>REKOR</b>
55.32564.040	350	1500	6	80	HAYIR
55.32566.806	350	3000	6	90	HAYIR
55.32566.808	350	3000	6	90	HAYIR
55.32562.806	360	900	4	120	HAYIR
55.32573.801	360	1200	6	79	HAYIR
55.32563.800	360	1300	4	120	HAYIR
55.32574.040	360	1490	3	190	HAYIR
55.32574.010	360	1500	4	120	HAYIR
55.32574.020	360	1500	4	170	HAYIR
55.32579.010	360	1710	4	120	HAYIR
55.32574.050	370	1500	6	77	HAYIR
55.32582.804	420	900	4	310	HAYIR
55.32582.020	480	890	4	228	HAYIR
55.32529.812	135	1000	14	20	HAYIR
55.32562.804	337	850	14	10	HAYIR
55.34122.801	160	850	6	70	HAYIR
55.34163.800	247	1200	3	228	HAYIR
55.34162.800	350	900	3	190	HAYIR
55.34175.010	360	1780	4	128	HAYIR
55.32522.843	132	900	6	80	EVET
55.34122.070	140	900	6	80	HAYIR
55.32543.803	230	1200	6	75	EVET
55.32546.801	230	3000	6	90	HAYIR
55.32562.828	325	900	3	185	HAYIR
55.32562.822	360	600	6	80	HAYIR
55.33522.040	154	870	6	100	HAYIR
55.33544.020	220	1500	6	80	EVET
55.33542.090	230	870	6	110	HAYIR
55.33549.040	230	2420	6	117	EVET
55.33543.010	240	1170	3	226	HAYIR
55.33559.020	250	710	3	305	HAYIR
55.33544.040	250	1470	6	110	EVET
55.33555.030	282	1750	4	160	HAYIR
55.33555.010	295	1770	4	128	HAYIR



**ISI PLAKASI VE**  
**SEREN OCAKLAR**

## ISI PLAKALARI (YUVARLAK)

KOD: 12.14453.194

ÖLÇÜ: Fİ 145 mm

WATT/VOLT: 1000W – 230V

---



KOD: 12.14463.196

ÖLÇÜ: Fİ 145 mm

WATT/VOLT: 1500W – 230V

---



KOD: 12.14356.234

ÖLÇÜ: Fİ 145 mm

WATT/VOLT: 1500W – 230V

---



KOD: 12.14463.197

ÖLÇÜ: Fİ 145 mm

WATT/VOLT: 1500W – 400V

---



KOD: 12.18453.196

ÖLÇÜ: Fİ 180 mm

WATT/VOLT: 1500W – 230V

---



KOD: 12.18453.025

ÖLÇÜ: Fİ 180 mm

WATT/VOLT: 1500W – 230V

---



KOD: 12.18463.194

ÖLÇÜ: Fİ 180 mm

WATT/VOLT: 2000W – 230V

---



KOD:12.18463.198

ÖLÇÜ: Fİ 180 mm

WATT/VOLT: 2000W – 400V



## ISI PLAKALARI (YUVARLAK)

KOD: 12.22453.199

ÖLÇÜ: Fİ 220 mm

WATT/VOLT: 2000W – 230V



KOD: 12.22453.025

ÖLÇÜ: Fİ 220 mm

WATT/VOLT: 2000W – 400V



KOD: 12.22463.018

ÖLÇÜ: Fİ 220 mm

WATT/VOLT: 2600W – 230V



KOD: 12.22463.019

ÖLÇÜ: Fİ 220 mm

WATT/VOLT: 2600W – 400V



KOD: 12.30453.195

ÖLÇÜ: Fİ 300 mm

WATT/VOLT: 2500W – 400V



KOD: 12.30454.194

ÖLÇÜ: Fİ 300 mm

WATT/VOLT: 3500W – 230V



KOD: 12.30454.195

ÖLÇÜ: Fİ 300 mm

WATT/VOLT: 3500W – 400V



KOD: 12.40670.231

ÖLÇÜ: Fİ 400 mm

WATT/VOLT: 5000W – 400V



KOD: 12.40870.007

ÖLÇÜ: Fİ 400 mm

WATT/VOLT: 5000W – 400V



## WAT Hot Plate

### ISI PLAKALARI (KARE)

KOD: 3311052

ÖLÇÜ: 220x220 mm

WATT/VOLT: 2000W / 230V



KOD: 3311053

ÖLÇÜ: 220x220 mm

WATT/VOLT: 2600W / 230V



KOD: 3311054

ÖLÇÜ: 220x220 mm

WATT/VOLT: 2600W / 400V



KOD: 3311062

ÖLÇÜ: 300x300 mm

WATT/VOLT: 3000W / 230V



KOD: 3311063

ÖLÇÜ: 300x300 MM

WATT/VOLT: 3000W / 400V



KOD: 3311064

ÖLÇÜ: 300x300 mm

WATT/VOLT: 4000W / 230V



KOD: 3311065

ÖLÇÜ: 300x300 mm

WATT/VOLT: 4000W / 400V



KOD: 3311049

ÖLÇÜ: 400x400 mm

WATT/VOLT: 5000W / 400V



KOD: 3311.050

ÖLÇÜ: 400x400 mm

WATT/VOLT: 5000W / 230V



## **SEREN OCAK**

**KOD: 3311106**  
**ÖLÇÜ: Fİ 140 mm**  
**WATT/VOLT: 1200W / 230V**

---



**KOD: 3311165**  
**ÖLÇÜ: Fİ 180 mm**  
**WATT/VOLT: 1800W / 230V**

---



**KOD: 3311082**  
**ÖLÇÜ: Fİ 200 mm**  
**WATT/VOLT: 1700W-1800W / 230V**

---



**KOD: 3311108**  
**ÖLÇÜ: Fİ 210 mm**  
**WATT/VOLT: 2100W-2200W-2300W / 230V**

---



**KOD: 3311088**  
**ÖLÇÜ: Fİ 230 mm**  
**WATT/VOLT: 2100W – 230V**

---



**KOD: 3311160**  
**ÖLÇÜ: Fİ 250 mm**  
**WATT/VOLT: 2500W – 230V**

---



**KOD: 3455405**  
**ÖLÇÜ: Fİ 300 mm**  
**WATT/VOLT: 4000W – 400V**

---



**KOD: 3311105**  
**ÖLÇÜ: 300x300 mm**  
**WATT/VOLT: 3500W – 230V**

---



**KOD: 3311152**  
**ÖLÇÜ: 300x300 mm**  
**WATT/VOLT: 4000W – 400V**

---







**DIJİTAL**  
**TERMOSTATLAR**

**DİJİTAL TERMOSTAT**

**EVK SERİSİ DİJİTAL TERMOSTAT-EVK 401N7**

**EBAT:75x33x62 mm**

**SICAKLIK: -40/110°C**

**RÖLE ÇIKIŞ VE VOLT: 16A /220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:FK150x**



**EVK SERİSİ DİJİTAL TERMOSTAT-EVK 411N7x**

**EBAT:75x33x62 mm**

**SICAKLIK: -40/110°C**

**RÖLE ÇIKIŞ VE VOLT: 16A /220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:FK150x-FK200x**



**EVK SERİSİ DİJİTAL TERMOSTAT-EVK 211N7**

**EBAT:75x33x62 mm**

**SICAKLIK: -40/110°C**

**RÖLE ÇIKIŞ VE VOLT: 16A /220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:FK201T**



**EVK SERİSİ DİJİTAL TERMOSTAT-EVK 201N7**

**EBAT:75x33x62 mm**

**SICAKLIK: -40/110°C**

**RÖLE ÇIKIŞ VE VOLT: 16A /220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:FK200x**



**EVK SERİSİ DİJİTAL TERMOSTAT-FK400TC220**

**EBAT:75x33x62 mm**

**SICAKLIK: 0/600°C**

**RÖLE ÇIKIŞ VE VOLT: 16A /220V**

**SENSÖR TİPİ: PT100**

**UYUMLU KARŞI KOD:FK400TC**



**EVK TERMOMETRE – TM102AN7**

**EBAT:62x28x40 mm**

**SICAKLIK: -40/99°C**

**VOLT: 220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:TM102AN7**



**EVK TERMOMETRE – TM103T**

**EBAT:62x28x40 mm**

**SICAKLIK: -40/110°C**

**VOLT: 220V**

**SENSÖR TİPİ: NTC**

**UYUMLU KARŞI KOD:TM103T**



**DİJİTAL TERMOSTAT 8A 12V 50/60Hz**

**EBAT:45x45 mm**

**SICAKLIK: ÇOKLU**

**VOLT: 240V**



**DİJİTAL TERMOSTAT PROB**

**UZUNLUK: 3000 mm**

**BULB ÇAPI: 5x20 mm**





**ZAMAN SAATI**

## ZAMAN SAATI

ZAMAN: 120'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm- 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 90'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 60'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 30'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 15'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 6'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---



ZAMAN: 4'

MİL ÇAPI VE BOYU: Fİ 6x4,6mm – 20mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 85°C

VOLT/AMPER: 250V-15A

---





**GAZLI**  
**ÜRÜNLER**

## GAZ VALFLERİ

### EURO SİT 630 30-110°C

GAZ GİRİŞ: Fİ 3/8" F – ÇIKIŞ: Fİ 3/8"  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
KAPİLER BOYU: 1050 mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: Fİ 5x122mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR



### EURO SİT 630 60-300°C

GAZ GİRİŞ: Fİ 3/8" F – ÇIKIŞ: Fİ 3/8"  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
KAPİLER BOYU: 1050 mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: Fİ 5x122mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR



### MINI SİT 710 110-190°C

GAZ GİRİŞ: Fİ 1/2" F – ÇIKIŞ: Fİ 3/8"  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
KAPİLER BOYU: 1050 mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: Fİ 4x200mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR



### MINI SİT 710 100-340°C

GAZ GİRİŞ: Fİ 1/2" F – ÇIKIŞ: Fİ 3/8"  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
KAPİLER BOYU: 1050 mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: Fİ 5x70mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR



### NOVA SİT 820

GAZ GİRİŞ: Fİ 1/2" F – ÇIKIŞ: Fİ 1/2"  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
MAX. GAZ GİRİŞ: 60 MBAR  
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50Hz







## GAZ MUSLUKLARI

### PEL 20/S

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M5x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 22mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---



### PEL 21/S

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M5x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 22mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---



### PEL 21/S KELEPÇELİ

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M5x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 22mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---



### PEL 22/S

GAZ GİRİŞ: M20x1,5 –ÇIKIŞ: M20x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M6x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 10x8mm – 25mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---





**PEL 23/SO**

GAZ GİRİŞ: M28x1,5 –ÇIKIŞ: M24x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 10x8mm – 25mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---

**PEL 24ST 300°C**


GAZ GİRİŞ: M20x1,5 –ÇIKIŞ: M20x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 10x8,5mm – 27mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x70 mm  
KAPİLER BOYU: 1200 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---

**PEL 25ST 90°C**


GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 21mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x155 mm  
KAPİLER BOYU: 1000 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---

**PEL 25ST 190°C**

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 21mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x142 mm  
KAPİLER BOYU: 1000 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---






### PEL 25ST 200°C

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 21mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x120 mm  
KAPİLER BOYU: 1000 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR


---



### PEL 25ST 220°C

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 21mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x120 mm  
KAPİLER BOYU: 1000 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR


---



### PEL 25ST 300°C

GAZ GİRİŞ: M16x1,5 –ÇIKIŞ: M16x1,5  
PİLOT ÇIKIŞ: M10x1  
TERMOKUPUL BAĞLANTI: M9x1  
BY BASS: M8x0,5  
MİL ÇAPI VE BOYU: Fi 8x6,5mm – 21mm  
BULP ÇAPI VE BOYU: 6x72 mm  
KAPİLER BOYU: 1000 mm  
MAX. GAZ GİRİŞ: 50 MBAR

---



**SİT 3 YANIŞLI PİLOT**



**SİT 2 YANIŞLI PİLOT**



**SİT 1 YANIŞLI PİLOT**



**SİT DİK YANIŞ PİLOT**



**SİT GAGALI PİLOT**



**SİT PİLOT TEK YANIŞLI**



**SİT ŞAPKALI PİLOT**



**SİT DİK YANIŞ SOBA PİLOTU**



**PİEZO ÇAKMAK**



**PİEZO ÇAKMAK (METAL GÖVDELİ)**



**PİLOT BUJUSİ YUVARLAK UÇLU**



**BUJİ ATEŞLEME KABLOSU**



# TERMOKUPULLAR



**TERMOKUPL**

TERMOKUPL 450MM



TERMOKUPL M9x1 600MM



TERMOKUPL M10x1 900MM



TERMOKUPL M9x1 1200MM



TERMOKUPL M9x1 1500MM



A large, stylized white flame graphic is centered on the page. It consists of several teardrop-shaped flames of varying sizes, with the largest one at the bottom and smaller ones above it, creating a sense of upward movement. The background is a solid orange color with a subtle gradient.

# **BRULÖRLER**

## **BRULÖRLER**



### **LPG BRULÖR TAKIM**

LPG BRULÖR NO:1 TAKIM

ÇAP: 12 CM



LPG BRULÖR NO:2 TAKIM

ÇAP: 14CM



LPG BRULÖR NO:3 TAKIM

ÇAP: 17CM



LPG BRULÖR NO:5 ÇİFTLİ TAKIM

ÇAP:25CM



# REZİSTANSLAR







## REZİSTANS

### RİCA 2800W ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 385 mm  
FLANŞ: Fİ 63



### RİCA 6000W ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 385mm  
FLANŞ: Fİ 63



### RİCA 8000W ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 385mm  
FLANŞ: Fİ 63



### RİCA 10.500W ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 385mm  
FLANŞ: Fİ 63



### RİCA 9000W TERMOSTAT GİRİŞLİ BÜYÜK ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 480mm  
FLANŞ: Fİ 63



### RİCA 9000W TERMOSTAT GİRİŞSİZ BÜYÜK ÜÇGEN FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI

REZİSTANS BOYU: 480mm  
FLANŞ: Fİ 63



### **RİCA 24000W FIRIN BOYLER REZİSTANSI**

REZİSTANS BOYU: 330mm

FLANŞ: Fİ72

### **RİCA 7500W YUVARLAK FLANŞLI BOYLER REZİSTANSI**

REZİSTANS BOYU:439mm

FLANŞ:Fİ72



### **RİCA 9000W/400V 4 TEPİLİ FIRIN REZİSTANSI**

REZİSTANS BOYU: 450mm

FLANŞ: Fİ72mm



### **RİCA 4500W/230V BULAŞIK MAKİNESİ REZİSTANSI**

REZİSTANS BOYU:300mm

FLANŞ: Fİ63mm



### **RİCA 1000W/230V BOILER REZİSTANSI**

REZİSTANS BOYU: 270mm

FLANŞ: Fİ80x27mm



### **RİCA 3000W/230-400V REZİSTANS**

REZİSTANS BOYU: 170mm

FLANŞ: Fİ63mm



## ORİON SERAMİK REZİSTANS PATATES DİNLENDİRME

REZİSTANS BOYU: 245x60mm



## SİLİKON REZİSTANS

REZİSTANS BOYU:570x230mm  
WATT/VOLT:1500W/ 230V



REZİSTANS BOYU:460x375mm  
WATT/VOLT:1500W/ 230V



REZİSTANS BOYU:400x290mm  
WATT/VOLT:1000W/ 230V



REZİSTANS BOYU:400x270mm  
WATT/VOLT:500W/ 230V



REZİSTANS BOYU:290x175mm  
WATT/VOLT:500W/ 230V



REZİSTANS BOYU:375x275mm  
WATT/VOLT:650W/ 230V





# **TERMOMETRELER**

**TERMOMETRE**

**SICAKLIK: -40°C / +40°C**  
**ÇAP: Fİ 60,80,100mm**  
**KAPİLER BOYU: 1500mm**  
**BULB ÇAPI: Fİ 7,5 mm**  
**MAX. SICAKLIK: 60°C**  
**KASA: PLASTİK**

---



**SICAKLIK: 120°C**  
**ÇAP: Fİ 37**  
**KAPİLER BOYU: 1500mm**  
**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**  
**MAX. SICAKLIK: 65°C**  
**KASA: PLASTİK**

---



**SICAKLIK: 120°C**  
**ÇAP: Fİ 52,60,80 mm**  
**KAPİLER BOYU: 1500mm**  
**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**  
**MAX. SICAKLIK: 80°C**  
**KASA: ÇELİK**

---



**SICAKLIK: 50-350°C**  
**ÇAP: Fİ 52,60,80 mm**  
**KAPİLER BOYU: 1500mm**  
**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**  
**MAX. SICAKLIK: 80°C**  
**KASA: ÇELİK**

---



**SICAKLIK: 500°C**  
**ÇAP: Fİ 52,60 mm**  
**KAPİLER BOYU: 1000mm**  
**BULB ÇAPI: Fİ 8mm**  
**MAX. SICAKLIK: 80°C**  
**KASA: ÇELİK**

---



**TERMOMETRE**

**SICAKLIK: 600°C**

**ÇAP: Fİ 52,60 mm**

**KAPİLER BOYU: 1000mm**

**BULB ÇAPI: Fİ 8mm**

**MAX. SICAKLIK: 80°C**

**KASA: ÇELİK**



**SICAKLIK: -40°C /+40°C, 0-120°C, +50-350°C**

**KAPİLER BOYU: 1500mm**

**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**

**MAX. SICAKLIK: 60°C**

**KASA: PLASTİK**



**SICAKLIK: -40°C /+40°C, 0-120°C, +50-350°C**

**KAPİLER BOYU: 1500mm**

**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**

**MAX. SICAKLIK: 60°C**

**KASA: PLASTİK**



**SICAKLIK: -30°C /+40°C, 0-120°C**

**KAPİLER BOYU: 1500mm**

**BULB ÇAPI: Fİ 6mm**

**MAX. SICAKLIK: 60°C**

**KASA: PLASTİK**

**Bİ METAL TERMOMETRE**

**SICAKLIK: 0-80°C,0-120°C,0-160°C,0-250°C,0-500°C**

**ÇAP:Fİ 50mm**

**KALINLIK: Fİ9 mm**

**UZUNLUK: 27,50,100,150,200,250,500mm**

**MAX. SICAKLIK: 150°C**

**KASA: ÇELİK**



**DİJİTAL TERMOMETRE****ÇALIŞMA ARALIĞI: -50°C / +150°C****EBAT: 64x31x36mm****PROB: NTC mm 2500****VOLT:230V 50-60Hz****MAX. SICAKLIK: 60°C****ÇALIŞMA ARALIĞI: -30°C / +110°C****EBAT: 64x31mm****PROB: NTC mm 2500****VOLT:230V 50-60Hz****MAX. SICAKLIK: 60°C**

# MOTORLAR





## MOTORLAR

### PİLİÇ ÇEVİRME MOTORU 4W/ 2 RPM

WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz



### DÖNER MOTORU 14W/ 1,8 RPM

WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz



### DÖNER MOTORU 16W/1.8 RPM

WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz



### DÖNER MOTORU 22W/3 RPM

WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz



### DÖNER MOTORU 26W/2 RPM

WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz



**MOTOR FANI 120x120x38 mm**

**WATT/VOLT: 230V / 50-60 Hz**





**DUŐ SETLERİ &**  
**ÖN YIKAMA**  
**GRUPLARI**

## DUŞ SETLERİ- YIKAMA GRUPLARI

### TEZGAHA MONTELİ ÖN YIKAMA DUŞ SETİ

**YÜKSEKLİK: 1150-50 mm**

**MUSLUK BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ: ½"**



### TEZGAHA MONTELİ ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞ SETİ

**YÜKSEKLİK: 1150-50 mm**

**MUSLUK BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ: ½"**

**ARA MUSLUK TİPİ VE ÖLÇÜSÜ: DÖNER MUSLUKLU ½"**



### DUVARA MONTELİ ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞ SETİ

**YÜKSEKLİK: 870-50 mm**

**MUSLUK BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ: ½"**

**ARA MUSLUK TİPİ VE ÖLÇÜSÜ: DÖNER MUSLUKLU ½"**



### DUVARA MONTE ÖN YIKAMA DUŞ SETİ

**YÜKSEKLİK: 870-50 mm**

**MUSLUK BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ: ½"**

**ARA MUSLUK TİPİ VE ÖLÇÜSÜ: DÖNER MUSLUKLU ½"**



### ÖN YIKAMA TESİSAT BAĞLANTI HORTUMU

BOY:500mm

BAĞLANTI: Fİ3/8 M10x1




### PASLANMAZ HORTUM MAKARASI

BOY: 12m



### ÖN YIKAMA DUŞ SETİ YAYI



### FIRIN YIKAMA DUŞ ELCİĞİ

BAĞLANTI:3/8"



### YER TABANCASI DUŞ ELCİĞİ

BAĞLANTI:1/2" IT



**ELCİK**

BAĞLANTI:1/2"



**ELCİK**

BAĞLANTI:3/4







**BULAŞIK**  
**MAKİNASI**  
**YEDEK PARÇA**

## **BULAŞIK MAKİNESİ YEDEK PARÇA**

### **BİTRON PROSESTAT (BASINÇ ANAHTARI)**

55/20MM  
GÜÇ: 250V /16A



### **FAGOR SİRKÜLASYON POMPASI 32X4300**

GİRİŞ ÇAP: Fİ 36 mm  
ÇIKIŞ ÇAP: Fİ 33 mm  
GÜÇ: 220-240V 50Hz  
CAPACİTOR: 2.5



### **FAGOR SİRKÜLASYON POMPASI 32X2012**

GİRİŞ ÇAP: Fİ 36 mm  
ÇIKIŞ ÇAP: Fİ 33 mm  
GÜÇ: 220-240V 50Hz  
CAPACİTOR: 2.5



### **BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ MOTORU BEKO-ARÇELİK**

GİRİŞ ÇAP: Fİ 44 mm  
ÇIKIŞ ÇAP: Fİ 34 mm  
GÜÇ: 125W 230V 50Hz  
CAPACİTOR: 4





### **SELENOİD VALF**

**GİRİŞ ÇAP: Fİ 3/4 mm**  
**ÇIKIŞ ÇAP: Fİ 10,5 mm**  
**GÜÇ: 230V 50/60 Hz**



**GİRİŞ ÇAP: Fİ 3/4 mm**  
**ÇIKIŞ ÇAP: Fİ 10 mm**  
**GÜÇ: 220/240V 50/60 Hz**



### **SOLID ROLE (RATIONAL)**



### **BUZ MAKİNE POMPASI**

**ÇAP: 22mm**  
**HIZ:50/60Hz**  
**WATT/VOLT: 120W /230v**







**KAHVE**

**MAKİNASI**

**YEDEK**

**PARÇALARI**



## KAHVE MAKİNESİ YEDEK PARÇA

### DURULAMA POMPASI



### ELEKTRO POMPA FIR 1204 Dx

HIZ:2 Hp

Güç: 240V/415V



### ELEKTRO POMPA FIR 1241 RH

HIZ:1,5 Hp

GÜÇ:230V/400V

ÇIKIŞ ÇAP:54

GİRİŞ ÇAP:63



### ELEKTRO POMPA REBO MH30F1 LH

HIZ:50 Hz

GÜÇ:30V/230V

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ: 13mm



### **ELEKTRO POMPA 2/102/FA15**

HIZ:0,34 HP

GÜÇ:230V/240V

GİRİŞ ÇAPI:63

ÇIKIŞ ÇAPI:54



### **SİLİKON HORTUM**

KAHVE MAKİNESİ SİLİKON HORTUMU



### **OTOMAT MAKİNE SEVİYE AYARLAYICI**

HIZ: 50/60 Hz

VOLT:230V



### **CİMBALI VANA POMPASI**

D SHAFT: 3/8"



## SU POMPA ARKI

AP: 88mm



## SU VE BUHAR TABANCASI



## FİLTRE TUTUCU M10

BAĐLANTI API: 3/8"  
DELİK API: 5.5mm



## FİLTRE TUTUCU M12

BAĐLANTI API: 3/8"  
DELİK API: 7mm



## FİLTRE TUTUCU M10



## FİLTRE TUTUCU M12



## KAHVE MAKİNESİ ÇİFTLİ PÜSKÜRTME AĞZI

ÇAP:3/8



## KAHVE MAKİNESİ TEKLİ PÜSKÜRTME AĞZI

ÇAP:3/8



## FİLTRE KABI

KAPASİTE: 7gr



## FİLTRE KABI

KAPASİTE: 12gr



## SU FİLTRESİ

ÇAP: 9x15mm





# AKSESUARLAR

The background is a vibrant, abstract composition. On the left side, there are blue, ethereal, flame-like or smoke-like wisps that curve upwards. Interspersed among these blue forms are numerous small, clear water droplets of varying sizes, some appearing to be in motion. On the right side, there is a bright, intense orange and yellow flame that rises vertically, its edges soft and glowing. The overall effect is one of dynamic energy and contrast between the cool blue tones and the warm orange tones.

## AKSESUARLAR

ELİPS DÜĞME

ÇAP: 72 mm



SOKET

ÇAP: Fİ8x6,5 mm



DÜĞME ETİKET

ÇAP: 350mm



BAKALİT DÜĞME VE AYNA

ÇAP: 350mm



PLASTİK LİMİTÖR KAPAĞI

ÇAP: 12x15 mm



REKOR SOMUN CONTA





**“ENDÜSTRİYEL  
MUTFAKLARDA,  
PROFESYONEL MALZEME”**

[www.seninoks.com](http://www.seninoks.com)

**PERPA TİCARET MERKEZİ**  
**A BLOK KAT:13 NO:2065**  
**OKMEYDANI/ŞİŞLİ İSTANBUL**  
**TEL:+90 212 221 15 95**  
**FAX:+90 212 221 54 79**  
**MAIL: INFO@SENINOKS.COM**

**“ENDÜSTRİYEL  
MUTFAKLARDA  
PROFESYONEL  
YEDEK PARÇA”**

**seninoks**

**L** Endüstriyel Mutfak Yedek Parçaları

## HAKKIMIZDA



1990 yılında Şen Dış Ticaret olarak ticaret hayatına başlayan firmamız bir çok balkan ülkesi ve ülkemiz de proje bazlı mutfak kurulumlarına imza atmıştır. Bunun yanında endüstriyel mutfak yedek parçalarının tedarikini sağlamaktadır. 1999 yılında firmamız Şeninoks ismini alarak günümüzde de ticaret hayatını devam ettirmektedir. Firmamızın odak noktası olan kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak siz değerli müşterilerimize en güvenilir hizmeti sunmaktır.

Bu gaye ile yıllardır siz değerli müşterilerimizin takdirini kazanmaya devam ediyoruz.

El ele ülkemizin kalkınması ve sektörümüzün en üst seviyelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz...

**42.02900.000**

**KADEME: 0-1**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A**

**BAĞLANTI: SOKETLİ**



**42.04000.029**

**KADEME: 0-3**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A**

**BAĞLANTI: SOKETLİ**



**42.05000.008**

**KADEME: 0-4**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A**

**BAĞLANTI: SOKETLİ**



**46.27266.500**

**KADEME: 0-3**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**

**MAKSİMUM SICAKLIK: 150°C**

**VOLT/AMPER: 250V/16A – 380V / 10A**

**BAĞLANTI: VİDALI**





## **MONOFAZE TERMOSTAT**

**SICAKLIK: 30-85°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 30-120°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 30-180°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 50-185°C**

**KAPİLER BOYU: 1800mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: EVET M9x1**

**KONTAK: 1**

---



### **MONOFAZE TERMOSTAT**

**SICAKLIK: 50-320°C**

**KAPİLER BOYU: 840mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 50-400°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



**SICAKLIK: 25-450°C**

**KAPİLER BOYU: 900mm**

**BULB ÇAPI VE BOYU: 6x90mm**

**MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm**

**VOLT/AMPER: 220V/13A**

**REKOR: HAYIR**

**KONTAK: 1**

---



## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

### 5286-0-107-7

SICAKLIK: 110°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---



### 5286-0-107-5

SICAKLIK: 126°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---



### 5286-0-111-4

SICAKLIK: 230°C

KAPİLER BOYU: 1800mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: EVETM9x1

KONTAK:1

---



### 5278-0-104-3

SICAKLIK: 245°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1

---





## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

5286-0-111-0

SICAKLIK: 320°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



5286-0-110-0

SICAKLIK: 360°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



## MONOFAZE LİMİTÖR TERMOSTAT

COMERCIAL  
**tecasra**

SICAKLIK: 110°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:1



SICAKLIK: 230°C

KAPİLER BOYU: 900mm

BULB ÇAPI VE BOYU: 6x120mm

VOLT/AMPER: 250V/16A

REKOR: HAYIR

KONTAK:2



## **ENERJİ REGÜLATÖRÜ**

**50.57021.010 -50.17011.000 -50.17021.000**  
**50.37011.000 -50.37021.000**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm - 23mm**  
**MAKSİMUM SICAKLIK : 125°C**  
**VOLT/AMPER: 230 / 13A**

---



**50.57071.010 -50.17071.000**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6 mm – 23mm**  
**MAKSİMUM SICAKLIK : 125°C**  
**VOLT/AMPER: 240V / 13A**

---



**50.57071.150**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**  
**MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C**  
**VOLT/AMPER: 240V / 13A**

---



**50.55021.100 -50.67021.591**

**MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm**  
**MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C**  
**VOLT/AMPER: 230V / 13A**

---



## ENERJİ REGÜLATÖRÜ

### 50.55021.171

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 230V /13A

---



### 50.17031.000 -50.17051.000 -50.37051.000

### 50.57031.010 50.57051.010

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 400V / 7A

---



### 50.55071.100 -50.67079.601

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6 mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 240V / 13A

---



### 50.57024.010

MİL ÇAPI VE UZUNLUĞU: 6X4,6mm – 23mm

MAKSİMUM SICAKLIK: 125°C

VOLT/AMPER: 230v / 13A



## TRİFAZE TERMOSTAT

### 5270-0-104-0

SICAKLIK: 50-185°C  
KAPİLER BOYU: 920mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x308mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



### 5270-0-106-3

SICAKLIK: 50-200°C  
KAPİLER BOYU: 1800mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 6x80mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



### 5270-0-603-0

SICAKLIK: 50-320°C  
KAPİLER BOYU: 900mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3x150mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



### 5270-0-101-3

SICAKLIK: 60-400°C  
KAPİLER BOYU: 920mm  
BULB ÇAPI VE BOYU: 3,9x308mm  
MİL ÇAPI VE BOYU: 6x4,6mm – 23mm  
VOLT/AMPER: 250V/16A – 400V/10A  
REKOR: HAYIR  
KONTAK: 1

---



**“ENDÜSTRİYEL  
MUTFAKLARDA  
PROFESYONEL  
YEDEK PARÇA”**

**seninoks**

**L** Endüstriyel Mutfak Yedek Parçaları